





H - 1.550 mm




BLISTER MARCHESINI MB-420

**SALIDA A CINTA
BA-100**



ALTURA APROX. AMBAS MÁQUINAS: 1.550 mm

**ENTRADA DE CINTA
DESDE MB-420**



ESTUCHADORA MARCHESINI BA-100

DATI DI PRODUZIONE

IN FORMATURA

Larghezza nastro

da 70 a 150 mm.

Passo

da 70 a 152 mm.

DATI DI PRODUZIONE

IN TRINCIATURA

Lunghezza blister

da 60 a 130 mm.

Larghezza blister

da 30 a 85 mm.

Profondità alveoli

massimo 12 mm.

Velocità

cicli/1'220

DATI DI PRODUZIONE

CONSUMI MEDI

Potenza assorbita

4,8 KW

Aria compressa

160 NI/1'

Acqua (senza centralina a circuito chiuso)

470:l/h

Acqua (con centr. a circ.chiuso sulla macchina)

0:l/h

DATI DI PRODUZIONE

DATI DI INSTALLAZIONE

Tensione di alimentazione

Trifase + Terra e Neutro

Frequenza

50 Hz

Potenza massima installata

8 kW (compresi caricatori)

Pressione aria

5,5 kg./cm²

Pressione acqua



3Kg./cm² (senza centralina)

Corrente

12 Amp

Peso

1050 Kg



Cliente

Customer—

Kunde—

Client—

Cliente—

Cliente—

N° Matricola

Serial n°—

Maschinennummer—

N° Matricule—

1 93 000 553

N° Matricula—

N° Matricula—

Tensione

Voltage—

Spannung—

Tension—

Tension—

Tensao—

380V 50Hz 3PH + N + PE

Potenza assorbita

Absorbed Power—

Leistungsaufnahme—

Pouiss.absorbee—

Potencia absorb.—

Potencia absorv.—

3 KW

La MARCHESINI GROUP si riserva
il diritto di cambiare o modificare
senza alcun preavviso il contenuto
di questa pubblicazione

MARCHESINI GROUP reserves the
right to change or modify the
contents of this publication
without prior warning


Die Fa.MARCHESINI GROUP beodaltet
sich das Recht var,den Inhalt dieser
Veroeffentlichung ohne vorherige
Benachrichtigung zu aendern

La MARCHESINI GROUP se reserve
le droit a changer ou modifier
sans aucun preavis le contenu
de cette publication

La MARCHESINI GROUP se reserva el
derecho de cambiar o modificar sin
algun aviso anticipado el contenido
de esta publicacion

La MARCHESINI GROUP reserva-se
o direito de efetuar mudangas
ou modificar o conteudo desta
publicação sem aviso previo

Dimensions (mm)	Version de base	Versions spéciales	
A= (mini - maxi)	20 - 112	20 - 112	20 - 112
B= (mini - maxi)	12 - 55	12 - 55	12 - 65 (12 - 70)
H= (mini - maxi)	50 - 170	78 - 210 (90 - 230)	50 - 170



Dimensions de la notice (mm)	
Notice pliée (mini - maxi)	Larg. 20 - 40 Long. 105 - 190
Notice à plat (mini - maxi)	Larg. 60 - 190 Long. 80 - 300
Notice en bobine (mini - maxi)	Larg. 60 - 190 Long. coupe 80 - 300

Spécifications techniques	
Vitesse mécanique étuis/mn.	Jusqu'à 120
Dimensions mm	2700 x 1300 x 1615
Poids (sans groupe d'alimentation)	950 Kg
Hauteur du plan de transport (Standard)	820 mm
Puissance absorbée moteur	1 Kw Puissance absorbée pompe à vide
Consommation air	10 NI/mn

